

# Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

## OSH Tábor



### Organizační zabezpečení

Okresního kola soutěže  
v požárním sportu pro družstva SDH

**2022**

**Pořadatel:** SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Tábor  
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Soběslav  
ve spolupráci s ÚO HZS Tábor

**Termín konání:** 4. 6. 2022

**Místo konání:** Stadion TJ Spartak Soběslav

**Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS pro muže a ženy I. a II. část, schválených VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 (soubor předpisů SH ČMS–1/17–2011) platné od 1.1.2012 a Pravidel požárního sportu č. 10/2018 a technické přílohy těchto pravidel v posledním znění a OZ této soutěže. Ke stažení na stránkách [www.hzscr.cz](http://www.hzscr.cz) a [www.dh.cz](http://www.dh.cz).**

## **1. Všeobecná ustanovení**

### **1.1. Účastníci soutěže**

- 8 družstev mužů I. kteří dosáhli součtu nejlepších časů 100 m s překážkami a v požárním útoku v okrskových kolech uzavřených do 30.05.2022 + jedno družstvo dorostenců.
- 8 družstev žen I. které dosáhly součtu nejlepších časů 100 m s překážkami a v požárním útoku v okrskových kolech uzavřených do 30.05.2022 + jedno družstvo dorostenek.
- Případní obhájci muži – ženy.
- Desetičlenné družstvo mužů, žen + trenér + vedoucí + řidič
- Za družstvo mohou startovat soutěžící starší 15.let, kteří dosáhli tohoto věku v daném kalendářním měsíci.
- **Přihláška musí být vyplněna dle článku 9, soutěžící jsou zapsáni pod pořadovými čísly 1–10 a budou označeni identifikační páskou po celou dobu soutěže. Kontrola soutěžících bude prováděna podle členských průkazů SH ČMS a OP**

### **1.2. Stravování**

- Zajistí pořadatel SH ČMS OSH Tábor
- U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.

### **1.3. Zdravotní služba**

- VZS Soběslav

### **1.4. Doprava**

- Na vlastní náklady zajistí SDH po dohodě s příslušným OÚ.

### **1.5. Organizační pokyny, časový rozpis**

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 7:00  | - | 8:00  | Registrace soutěžních družstev         |
| 7:40  | - | 8:00  | Porada vedení soutěže                  |
| 8:05  | - | 8:20  | Porada rozhodčích a vedoucích družstev |
| 8:30  | - | 8:50  | Nástup, zahájení soutěže               |
| 9:00  | - | 11:20 | 100 m s překážkami muži a ženy         |
| 11:35 | - | 12:25 | Štafeta 4 x 100 m muži                 |
| 12:40 | - | 13:30 | Štafeta 4 x 100 m ženy                 |
| 13:45 | - | 15:00 | Požární útok muži a ženy               |
| 15:20 |   |       | Nástup a vyhodnocení soutěže           |

**Časový rozpis plnění disciplín je přibližný, vždy je třeba dbát pokynů hlasatele a rozhodčích disciplíny. Pořadatel si vyhrazuje změny!**

## 2. Technické podmínky

### 2.1. Disciplína 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami

- Bude probíhat na dráze s tartanovým povrchem
- **2 ks hadice**, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost jedné hadice 2,5 kg včetně spojek, ženy 2 kg (pokud nemá požadovanou váhu, lze ji dovážet před započítáním soutěže, a to takovým způsobem, kterým lze zaručit, že požadovaná váha hadice bude po celou dobu trvání soutěže), min. plochá šířka 60 mm, spojky musí být opatřeny těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé své délce. Lze použít klasickou hadici C schváleného druhu, výška hadice max. 350 mm (bez půlspojek). Na hadici jsou povoleny stabilizační prvky do vzdálenosti 1 m od půlspojky, které nemění výšku a nepřesahují šířku hadice
- **1 ks proudnice** o hmotnosti min. 0,40 kg, min. délka 25 cm, může být uchycena na řemínku max. délky od opasku 50 cm.
- **Rozdělovač C-B-C**, max. 4 nožičky o průměru 1–4 cm. Nesmí být zakončen bodci.
- **Lze použít tretry maximální délky hřebů 6 mm pro muže a ženy ve všech disciplínách – nelze použít kopačky!!**
- Bude prováděno měření a vážení materiálu.
- Lze použít vlastní startovní bloky.

### 2.2. Disciplína požární útok

- Povrch dráhy tartan + přechod na trávu
- **Hadice „B“**, min. délka 19 m, šířka ploché hadice min 113 mm, muži 3 ks, ženy 2 ks.
- **Hadice „C“**, min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm, 4 ks
- Lze použít **pojistky** proti rozpojení hadic, vyhovujícím technickým podmínkám.
- **2 ks proudnice „C“**, průměr výstřikové hubice 12,5 mm +/- 0,1 mm, maxim. délka (včetně půlspojek) 450 mm (dodá pořadatel jednotně).
- **Terče**: nástřikové.
- **Požární stříkačka**: Každé družstvo vlastní.
- **Pokus se provádí s nenastartovaným strojem!!**
- **Značky**: pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu, může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit (pro značení nelze používat barevné spreje).

### 2.3. Požární stříkačka

- Nástavec na prodloužení závitů na stroji je povolen.

### 2.4. Savice, sací koše a rozdělovač k plnění disciplíny požární útok

- **Lze použít savice** s O kroužky na šroubení.
- **Šroubení i matka** savice musí mít nejméně 2,5 (dva a půl) závitů v celé délce závitů.
- Na straně se závitěm, vodící náběh ne delší než 35 (třicet pět) mm včetně závitů.
- Konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 (třicet pět) mm.
- Nelze použít savice opatřené matkami, které jsou umístěné na ložiscích.
- Savice 2,5 m +/- 5 cm dlouhé, měří se od čela závitového konce k začátku kuželovitého náběhu při stažené matici dozadu.
- Lze použít sací koše splňující technické podmínky
- Lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily.
- Koš max. výška 260 mm, velikost ok síta max. 1x1 cm.
- Po provedení pokusu bude provedeno přeměření hadic.

### 3. Ostatní ustanovení

- Za bezpečnost veškerého použitého náradí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
- Kontrola technických parametrů náradí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů
- **K plnění všech disciplín včetně tréninku** musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385, ČSN EN 397. Při kolektivních disciplínách celé družstvo jednotný typ přilby stejné barvy.
- Opasek kožený – šíře min.45 mm s kovovou přezkou nebo kožený vojenský opasek s kovovou přezkou
- Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud jej nepřevzme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

### 4. Ústroj

- Soutěžící sportovní oděv nebo pracovní stejnokroj II. Při plnění kolektivních disciplín musí být vždy celé družstvo ustrojeno jednotně. Obuv není součástí oděvu.
- Rozhodčí – vycházkový stejnokroj
- Trenéři a vedoucí družstev – vycházkový stejnokroj nebo PS II.
- Vedoucí družstev budou označeni výstražnou vestou (dodá pořadatel).

### 5. Pořadí disciplín

1. 100 m překážek muži a ženy
2. Štafeta 4 x 100 m muži
3. Štafeta 4 x 100 m ženy
4. Požární útok muži a ženy

### 6. Provedení disciplín

#### 6.1. Disciplína 100 m s překážkami

- bude probíhat na tartanových drahách dle rozpisu.
- muži 2 dráhy, ženy 2 dráhy
- **6 členů (členek) družstva – započítávají se 4 nejlepší časy**
- po proběhnutí cílem se proudnice rozpojuje až na pokyn cílového rozhodčího
- každý soutěžící bude mít možnost dvou pokusů.

#### 6.2. Disciplína štafeta 4 x 100 m s překážkami

- bude probíhat na dvou tartanových drahách
- **ke kontrole před startem nastoupí obě štafety, tj. všech 8 členů**
- první úsek překážka s oknem pro obě kategorie, nesmí se zdolávat skokem plavmo.
- druhý úsek překážka 2 x 2 m muži, příčné břevno 0,7 m ženy
- třetí úsek kladina muži 0,18 x 8 x 1,2 m, ženy 0,18 x 8 x 0,8 m, hadice se rozvine libovolným způsobem
- pásmo odpojení – rozběhové pásmo u čtvrtého úseku
- čtvrtý úsek PHP práškový o hmotnosti 5-10 kg pro obě kategorie
- při předání nesmí být štafeta hozena, při předávání je rozhodující poloha štafety nikoliv poloha těl nebo končetin soutěžících

### 6.3. Požární útok

- Od povelu rozhodčího „Na základnu!“ se měří čas (doba) stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit nářadí potřebné k provedení požárního útoku.
- Proti pohybu nářadí nesmí být použito žádných podpěr nepatřících na základnu
- Mezi zuby púlspojek, mezi šroubením (košem a savicí) musí být mezera min.0,5 cm.
- Sací koš našroubován před ponořením do vodního zdroje.
- Žádný z členů družstva nesmí překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice včetně púlspojek hadic se nesmí opírat o druhého člena družstva.
- Pokusu se považuje za ukončený při nastříkání (signalizaci) obou terčů.
- Příprava na základně do 5 minut a provedení pokusu musí být ukončeno do 2 minut po startu.
- Přívodní vedení se rozpojuje až na pokyn rozhodčího.
- Při přípravě lze motorovou stříkačku startovat na základně. Před vlastním pokusem musí být v klidu

### 6.4. Různé

- **Při požárním útoku a štafetě 4 x 100 m podá pověřený člen družstva hlášení**
- **Pravidlo 53 Pokus:** pokus může být opakován, pokud jej soutěžící nemohl provést pro technickou závadu překážek, časomíry nebo nářadí, které poskytl pořadatel, nebo bylo-li mu bráněno v provedení pokusu jiným soutěžícím nebo účastníkem soutěže, nebo nářadím jiného soutěžícího. Soutěžícímu (družstvu) nesmí být povolen pokus, který z vlastní viny zameškal
- Neplatnost pokusu řeší pravidlo 57 „Neplatnost pokusu“.
- **Pravidlo 60 Vyloučení ze soutěže:** pro nepřístojné chování, doping, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek. Startuje-li některý člen družstva v obou štafetách nebo pod jiným startovním číslem, než mu bylo přiděleno.
- **Vítězem se stane družstvo s nejmenším součtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v požárním útoku.**
- Čas bude měřen elektrickou časomírou
- **Kauce stanovena ve výši 500.- Kč za podání k odvolací komisi podle Článku 12 Směrnice hasičských sportovních soutěží. Formulář na podání protestu musí mít každé družstvo vlastní!**

## 7. Vedení soutěže

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Velitel soutěže:                                  | František Děd                   |
| Hlavní rozhodčí:                                  | Jiří Šustr                      |
| Zástupce hlavního rozhodčího:                     | Pavel Krejčí                    |
| Vedoucí sčítací komise:                           | Ing. Josef Lhotka               |
| Presence:   | Klára Peclinovská               |
| Vedoucí technické čety:                           | SDH Soběslav                    |
| Přejímka náradí, měření, vážení:                  |                                 |
| Časomíra:   | SDH Strmilov<br>SDH Bezděčín    |
| Hlasatel:   | Cihlář Marek, Kaisler Stanislav |
| Členové vedení soutěže:                           | členové OORR, OORS              |
| Rozhodčí disciplíny 100 m překážek muži:          | Jaroslav Čížek                  |
| Rozhodčí disciplíny 100 m překážek ženy:          | Oldřiška Šafránková             |
| Rozhodčí disciplíny štafeta 4 x 100 m muži, ženy: | Pavel Měchura                   |
| Rozhodčí disciplíny PÚ muži, ženy:                | Jaromír Netolický               |

Alois Pazdera v.r.  
Starosta OSH

František Děd v.r.  
Vedoucí OORR

Pavel Měchura v.r.  
Vedoucí OORS

Výsledky soutěže budou zveřejněny na [www.oshtabor.cz](http://www.oshtabor.cz)

## Časový rozpis

### 9:00 – 11:20 100 m s překážkami muži a ženy

Muži st. čísla 1–48(-54)

Ženy st. čísla 1–48(-54)

### 11:35 – 12:25 Štafeta 4 x 100 m s překážkami muži, 1. a 2. druhá

1. Dráha (vnitřní)

2. Dráha (vnější)

#### 1. pokus

|           |           |           |    |
|-----------|-----------|-----------|----|
| St. číslo | 1.        | St. číslo | 2. |
|           | 3.        |           | 4. |
|           | 5.        |           | 6. |
|           | 7.        |           | 8. |
|           | <b>9.</b> |           |    |

#### 2. pokus

|           |           |           |    |
|-----------|-----------|-----------|----|
| St. číslo | 2.        | St. číslo | 1. |
|           | 4.        |           | 3. |
|           | 6.        |           | 5. |
|           | 8.        |           | 7. |
|           | <b>9.</b> |           |    |

### 12:40 – 13:30 Štafeta 4 x 100 m s překážkami ženy, 1. a 2. druhá

1. Dráha (vnitřní)

2. Dráha (vnější)

#### 1. pokus

|           |           |           |    |
|-----------|-----------|-----------|----|
| St. číslo | 1.        | St. číslo | 2. |
|           | 3.        |           | 4. |
|           | 5.        |           | 6. |
|           | 7.        |           | 8. |
|           | <b>9.</b> |           |    |

#### 2. pokus

|           |           |           |    |
|-----------|-----------|-----------|----|
| St. číslo | 2.        | St. číslo | 1. |
|           | 4.        |           | 3. |
|           | 6.        |           | 5. |
|           | 8.        |           | 7. |
|           | <b>9.</b> |           |    |

### 13:45 – 15:00 Požární útok muži a ženy

**MUŽI**

**ŽENY**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| St. číslo | 1.        | St. číslo | 1.        |
|           | 2.        |           | 2.        |
|           | 3.        |           | 3.        |
|           | 4.        |           | 4.        |
|           | 5.        |           | 5.        |
|           | 6.        |           | 6.        |
|           | 7.        |           | 7.        |
|           | 8.        |           | 8.        |
|           | <b>9.</b> |           | <b>9.</b> |